eurofins Food and Product Testing Japan

報告書No AR-19-JP-003416-01

0 5 5 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 2 6 8 4 8

オーダーコード EUJPTO-00006771

報告日 2019.11.14

葉っピイ向島園株式会社 殿

ユーロフィン・ フードアンドプロダクト・ テスティング株式会社
東京都新宿区余丁町10-10 新宿余丁町ビル４Ｆ
JP1620055 東京 - 日本

分析報告書

検体番号	257-2019-10000350	受領日：	2019.10.30
		分析日：	2019.10.30 - 2019.11.13
検体情報：	Ｒ1年度全ロット		

残留農薬	結果単位
SP918 HR キエカーズ-LC-MS/MS 茶 分析方法: DIN EN 15662 2018-07, LC-MS/MS	
全農薬スクリーン	<定量限界
SP930 HR 茶の残留農薬分析（GC-MS/MS） 分析方法: DIN EN 15662:2018-07 mod., GC-MS/MS	
全農薬スクリーン	<定量限界
SPGG4 HR グリホサート（AMPA含む） 分析方法: Internal Method SPG-14.158-2, LC-MS/MS	
全農薬スクリーン	<定量限界

分析項目の一覧 (* = 定量下限値)

SP918 HR キエカーズ-LC-MS/MS 茶 (LOQ* mg/kg)

ピリダフォル	0.01	イマザリル	0.05	キノキシフェン	0.05
>Not translated <FM-6-1	0.01	イミダクロプリド	0.01	クレソキシムメチル	0.02
2,4-D（2,4-PA）	0.01	イミベンコナゾール	0.01	クレトジム	0.02
3-ヒドロキシカルボフラン	0.02	インダジフラム	0.01	クレホキシジム	0.02
DEET (ジエチルトルアミド)	0.01	インドキサカルブ	0.01	クロチアニジン	0.02
MCPA	0.01	エチオフェンカルブ	0.02	クロフェンテジン	0.02
MCPB	0.01	エチオフェンカルブスルホキシド	0.02	クロマゾン	0.01
ＸＭＣ	0.05	エチオフェンカルブスルホン	0.02	クロマフェノジド	0.02
アクリナトリン	0.02	エチプロール	0.01	クロラントラニリプロール	0.01
アザジラクチン	0.05	エチリモール	0.01	クロリダゾン(PAC)	0.02
アシベンゾラル - Ｓ - メチル	0.02	エトキサゾール	0.01	クロルピリホス	0.05
アセキノシル	0.2	エトキシキン	0.05	クロルブファム	0.05
アセタミプリド	0.01	エトフェンプロックス	0.01	クロルフルアズロン	0.01
アセトクロール	0.01	エトフメセート	0.02	クロルプロファム(IPC)	0.05
アゾキシストロビン	0.01	エポキシコナゾール	0.01	クロルブロムロン	0.02
アトラジン	0.01	エマメクチン	0.02	クロロクスロン	0.05
アバメクチン	0.05	オキサジアゾン	0.01	クロロトルロン	0.02
アミノカルブ	0.01	オキサジキシル	0.01	クロロベンズロン	0.01
アメトリン	0.01	オキサミル	0.01	シアゾファミド	0.01
アルジカルブ	0.02	オキシカルボキシン	0.01	シアントラニリプロール	0.01
アルジカルブスルホキシド	0.02	オキシデメトンメチル	0.02	ジウロン(DCMU)	0.02
アルジカルブスルホン	0.02	オメトエート	0.02	ジエトフェンカルブ	0.01
イソキサチオン	0.01	カルバリル	0.01	シエノピラフェン	0.01
イソキサフルトール	0.02	カルフェントラゾンエチル	0.02	ジオキサカルブ	0.02
イソキサフルトールジケトニトリル	0.01	カルプロパミド	0.01	シクロキシジム	0.02
イソプロカルブ(MIPC)	0.01	カルベンダジム（MBC）	0.01	ジスルホトンスルホキシド	0.01
イソプロチオラン	0.02	カルベンダジム（MBC）及びベノミル (総計)	0.01	ジニコナゾール	0.02
イソプロツロン	0.02	カルボスルファン	0.05	シニドンエチル	0.02
イプロジオン	0.01	カルボフラン	0.01	ジノテフラン	0.01
イプロバリカルブ	0.02	キナルホス	0.01	ジノテルブ	0.05

試験結果は、依頼主より受け取った試験品目に限定したものです。試験所による承認がない限り、この試験結果報告書の一部を複写して用いることは、禁止されています。

SP918 HR キエカーズ-LC-MS/MS 茶 (LOQ* mg/kg)

ジフェナミド	0.01	トラルコキシジム	0.02	フェンメディファム	0.02
ジフェニルアミン	0.05	トリアジメノール	0.02	ブタクロール	0.01
ジフェノキスロン	0.01	トリアジメホン	0.01	ブチレート	0.05
ジフェノコナゾール	0.02	トリクロルホン (DEP)	0.05	ブトカルボキシム	0.05
ジフルフェニカン	0.02	トリシクラゾール	0.01	ブトカルボキシムスルホキシド	0.02
ジフルベンズロン	0.02	トリチコナゾール	0.01	ブトキシカルボキシム	0.02
シフルメトフェン	0.01	トリデモルフ	0.1	ブピリメート	0.01
シプロコナゾール	0.01	トリトスルフロン	0.01	ブプロフェジン	0.02
シプロジニル	0.02	トリフルミゾール	0.01	フベリダゾール	0.02
シマジン(CAT)	0.02	トリフルムロン	0.01	フラチオカルブ	0.02
シメコナゾール	0.05	トリフロキシストロビン	0.02	フララキシル	0.01
ジメテナミド	0.01	トリホリン	0.05	プラレトリン	0.1
ジメトエート	0.01	トルクロホスメチル	0.02	フルアジナム	0.02
ジメトモルフ	0.01	トルフェンピラド	0.01	フルオピコリド	0.01
ジメフロン	0.01	ナプロパミド	0.02	フルジオキソニル	0.01
シモキサニル	0.02	ナレド (BRP)	0.05	フルシラゾール	0.02
スピネトラム	0.02	ニテンピラム	0.1	フルトラニル	0.01
スピノサド	0.02	ヌアリモール	0.05	フルトリアホール	0.01
スピロキサミン	0.02	ネブロン	0.05	フルフェナセット	0.02
スピロジクロフェン	0.02	ノバルロン	0.01	フルフェノクスロン	0.02
スピロテトラマト	0.01	パクロブトラゾール	0.01	フルフェンジン	0.01
スピロテトラマト-エノールグルコサイド	0.01	パラオキソンエチル	0.01	フルベンジアミド	0.01
スピロテトラマト-ケトヒドロキシ	0.01	ハロウキシフェンメチル	0.01	プレチラクロール	0.01
スピロテトラマト-モノヒドロキシ	0.01	ビオレスメトリン	0.02	プロクロラズ	0.02
スピロメシフェン	0.01	ビテルタノール	0.02	プロシミドン	0.1
スルフェントラゾン	0.05	ビフェナゼート	0.02	プロスルホカルブ	0.01
スルホキサフロール	0.01	ピペロニルブトキシド (ＰＢＯ)	0.01	フロニカミド	0.05
セトキシジム	0.01	ピメトロジン	0.02	プロパキザホップ	0.02
ゾキサミド	0.02	ピラクロストロビン	0.01	プロパニル(DCPA)	0.01
ターバシル	0.01	ピリダベン	0.01	プロパモカルブ	0.05
ダイアジノン	0.01	ピリデート	0.02	プロパルギット	0.02
ダイアレート	0.05	ピリフルキナゾン	0.02	プロピコナゾール	0.02
ダゾメット	0.05	ピリプロキシフェン	0.02	プロピザミド	0.02
チアクロプリド	0.02	ピリベンカルブ	0.01	プロファム	0.05
チアベンダゾール(TBZ)	0.02	ピリミカーブ	0.01	プロポキシカルバゾン	0.05
チアメトキサム	0.02	ピリミジフェン	0.01	プロポキスル(PHC)	0.02
チオジカルブ	0.02	ピリメタニル	0.01	ブロムコナゾール (cis-)	0.01
チオシクラム	0.02	ピレトリン	0.1	ブロムコナゾール (trans-)	0.01
チオファネートメチル	0.02	ピロキロン	0.01	ブロメカルブ	0.01
チオファノックス	0.05	フィプロニル	0.002	プロメトリン	0.01
チオファノックススルホキシド	0.02	フィプロニルスルフィド	0.002	ヘキサコナゾール	0.01
チオファノックススルホン	0.02	フィプロニルスルフォン	0.002	ヘキサジノン	0.01
チオベンカルブ	0.01	フィプロニルデスルフィニル	0.002	ヘキサフルムロン	0.01
デスメチルピリミカルブ	0.02	フェナザキン	0.01	ヘキシチアゾクス	0.02
デスメチルホルムアミドピリミカルブ	0.02	フェナミホス-スルホキシド	0.01	ベナラキシル	0.01
デスメディファム	0.02	フェナリモル	0.02	ベノキサコール	0.02
テトラコナゾール	0.01	フェノキシカルブ	0.02	ベンコナゾール	0.02
テトラメトリン	0.01	フェノブカルブ	0.01	ベンシクロン	0.02
テブコナゾール	0.02	フェンチオンオキソン	0.01	ベンジルアデニン	0.02
テブフェノジド	0.02	フェンチオンオキソンスルホキシド	0.01	ベンゾビンジフルピル	0.01
テブフェンピラド	0.01	フェンチオンスルホキシド	0.1	ベンダイオカルブ	0.01
テプラロキシジム	0.02	フェンチオンスルホン	0.01	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01
テフルベンズロン	0.02	フェンピクロニル	0.01	ベンチオピラド	0.01
デメトン-S-メチル	0.02	フェンピロキシメート	0.02	ベンディメタリン	0.02
デメトン-S-メチルスルホン	0.02	フェンブコナゾール	0.02	ベンフラカルブ	0.02
テルブトリン	0.01	フェンプロピモルフ	0.02	ホキシム	0.02
ドデモルフ	0.02	フェンヘキサミド	0.02	ボスカリド	0.01

試験結果は、依頼主より受け取った試験品目に限定したものです。試験所による承認がない限り、この試験結果報告書の一部を複写して用いることは、禁止されています。

SP918 HR キエカーズ-LC-MS/MS 茶 (LOQ* mg/kg)

ホスチアゼート	0.02
ホスファミドン	0.01
ホスメット	0.02
ホルクロルフェニュロン	0.01
ホルメタナート	0.05
ミクロブタニル	0.02
ミルベメクチンA3	0.5
ミルベメクチンA4	0.5
メソトリオン	0.05
メソミル	0.02
メタザクロル	0.01
メタフルミゾン	0.02
メタベンズチアズロン	0.02
メタミドホス	0.02
メタミトロン	0.05
メタラキシル	0.02
メチオカルブ	0.02
メチオカルブスルホキシド	0.02
メチオカルブスルホン	0.02
メチダチオン(DMTP)	0.05
メトキシフェノジド	0.01
メトクスロン	0.01
メトコナゾール	0.01
メトラクロール	0.02
メトリブジン	0.05
メトルカルブ	0.01
メパニピリム	0.02
メフェナセット	0.01
モヌロン	0.02
モノクロトホス	0.01
モノリニュロン	0.02
モリネート	0.01
リニュロン	0.02
ルフェヌロン	0.01
レスメトリン	0.05
ロテノン	0.02
酸化フェンブタスズ	0.1

SP930 HR 茶の残留農薬分析（GC-MS/MS） (LOQ* mg/kg)

>Not translated <DDD, o,p-	0.01	β-エンドスルファン	0.01	イプロジオン	0.01
>Not translated <DDD, p,p-	0.01	γ-BHC（リンデン）	0.01	イプロベンホス(IBP)	0.01
>Not translated <DDE, o,p-	0.01	δ - ＢＨＣ	0.01	インドキサカルブ	0.02
>Not translated <DDT, p,p-	0.01	ε-ＢＨＣ	0.01	エタルフルラリン	0.01
1,4-ジメチルナフタレン	0.01	λ - シハロトリン	0.01	エチオン	0.01
2-フェニルヒドロキノン	0.05	アクロニフェン	0.01	エディフェンホス	0.01
cis-ヘプタクロルエポキシド	0.01	アジンホスエチル	0.02	エトキサゾール	0.01
DDE, p,p'-	0.01	アジンホスメチル	0.02	エトフェンプロックス	0.01
DDT, o,p'-	0.01	アセフェート	0.02	エトプロホス	0.01
EPN	0.01	アラクロール	0.01	エトリジアゾール	0.01
Ｎ-デセチル-ピリミホス-メチル	0.02	アルドリン	0.01	エトリムホス	0.01
Ｓ421（オクタクロルジプロピルエーテル）	0.01	アントラキノン	0.01	エンドスルファンサルフェート	0.01
TEPP	0.01	イオキシニルオクタノアート	0.01	エンドリン	0.01
trans-クロルデン	0.01	イサゾホス	0.02	エンドリンケトン	0.01
trans-ヘプタクロルエポキシド	0.01	イソカルボホス	0.02	オキサジアゾン	0.01
α - ＢＨＣ	0.01	イソフェンホス	0.01	オキシクロルデン	0.01
α-エンドスルファン	0.01	イソフェンホスメチル	0.01	オキシフルオルフェン	0.01
α-クロルデン	0.01	イソプロパリン	0.01	オメトエート	0.02
β - ＢＨＣ	0.01	イソベンザン	0.01	オルトフェニルフェノール	0.01

試験結果は、依頼主より受け取った試験品目に限定したものです。試験所による承認がない限り、この試験結果報告書の一部を複写して用いることは、禁止されています。

SP930 HR 茶の残留農薬分析（GC-MS/MS）(LOQ* mg/kg)

カズサホス	0.02	タウフルバリネート	0.01	フェニトロチオン(MEP)	0.01
カルバリル	0.02	チオメトン	0.01	フェノトリン	0.01
カルボキシン	0.01	ディルドリン	0.01	フェノブカルブ	0.02
カルボフェノチオン	0.1	テクナゼン	0.01	フェンカプトン	0.02
キナルホス	0.05	デスメトリン	0.01	フェンクロルホス	0.01
キノメチオナート	0.01	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	フェンクロルホゾキソン	0.01
キントゼン(PCNB)	0.01	テトラコナゾール	0.01	フェンスルホチオン	0.01
クマホス	0.01	テトラジホン	0.01	フェンソン	0.02
クルホメート	0.01	テトラスル	0.01	フェンチオン(MPP)	0.01
クレソキシムメチル	0.01	テフルトリン	0.01	フェンチオンオキソンスルホン	0.01
クロゾリネート	0.01	デメトン - O	0.01	フェントエート(PAP)	0.01
クロルタールジメチル(TCTP)	0.01	デメトン - S	0.01	フェンバレレート（RR-/SS-異性体）	0.01
クロルチオホス	0.01	デメトン-S-メチル	0.01	フェンバレレート（RS-/SR-異性体）	0.01
クロルチオン	0.01	デメトン-S-メチルスルホン	0.02	フェンフルトリン	0.02
クロルピリホス	0.01	デルタメトリン	0.01	フェンプロパトリン	0.01
クロルピリホスメチル	0.01	テルブチラジン	0.01	ブタミホス	0.01
クロルフェナピル	0.01	テルブトリン	0.1	フタルイミド	0.02
クロルフェンソン(CPCBS)	0.01	テルブホス	0.01	ブトラリン	0.01
クロルフェンビンホス	0.01	テルブホス-スルホン	0.01	ブプロフェジン	0.02
クロルプロピレート	0.01	トランス-ノナクロル	0.01	プリフェナート	0.01
クロルプロファム(IPC)	0.01	トランスフルトリン	0.02	フルオロジフェン	0.01
クロルメホス	0.02	トリアゾホス	0.01	フルキンコナゾール	0.01
クロロタロニル(TPN)	0.01	トリアレート	0.01	フルクロラリン	0.01
クロロネブ	0.02	トリクロロネイト	0.01	フルシトリネート	0.01
クロロベンジレート	0.01	トリチコナゾール	0.01	フルシラゾール	0.01
サリチオン（ジオキサベンゾホス）	0.01	トリフルミゾール	0.01	フルメトラリン	0.02
シアノフェンホス	0.01	トリフルラリン	0.01	プロキナジド	0.01
シアノホス	0.01	トルクロホスメチル	0.01	プロシミドン	0.01
ジアリホス	0.01	ニトラピリン	0.01	プロチオホス	0.01
ジオキサチオン	0.05	ニトロフェン	0.01	プロトアート	0.01
ジカプトン	0.01	バミドチオン	0.02	プロパジン	0.01
ジクロトホス	0.01	パラオキソンエチル	0.1	プロパホス	0.01
ジクロフェンチオン(ECP)	0.01	パラオクソンメチル	0.01	プロパルギット	0.05
ジクロフルアニド	0.1	パラチオン	0.01	プロピコナゾール	0.01
ジクロベニル(DBN)	0.01	パラチオンメチル	0.01	プロフェノホス	0.01
ジクロラン	0.01	ハルフェンプロックス	0.01	プロフルラリン	0.01
ジクロルボス（DDVP)	0.01	ピコキシストロビン	0.01	プロペタンホス	0.02
ジコホール	0.02	ビフェノックス	0.01	ブロマシル	0.01
ジコホールo,p-	0.04	ビフェントリン	0.01	ブロムコナゾール (cis-)	0.01
ジスルホトン	0.01	ピペロニルブトキシド（ＰＢＯ）	0.01	ブロムコナゾール (trans-)	0.01
ジスルホトンスルホン	0.01	ピラクロホス	0.01	ブロムフェンビンホス	0.01
ジタリムホス	0.01	ピラゾホス	0.02	プロメトリン	0.02
ジノブトン	0.01	ピリダフェンチオン	0.01	ブロモキシニルオクタン酸	0.02
ジフェニル	0.01	ピリダベン	0.02	ブロモシクレン	0.01
ジフェニルアミン	0.01	ピリダリル	0.01	ブロモプロピレート	0.01
シフルトリン	0.01	ピリフェノックス	0.02	ブロモホス	0.01
シプロコナゾール	0.01	ピリミホスエチル	0.01	ブロモホスエチル	0.01
シペルメトリン	0.01	ピリミホスメチル	0.01	ヘキサクロロベンゼン(HCB)	0.01
ジメチルビンホス	0.01	ピリメタニル	0.02	ヘキサコナゾール	0.01
ジメトエート	0.01	ビンクロゾリン	0.01	ヘキサジノン	0.01
シラフルオフェン	0.01	ファモキサドン	0.01	ヘプタクロル	0.01
スピロジクロフェン	0.01	フィプロニル	0.01	ヘプテノホス	0.01
スピロメシフェン	0.01	フィプロニルスルフォン	0.01	ペルメトリン	0.01
スルプロホス	0.01	フィプロニルデスルフィニル	0.01	ペンタクロロアニソール	0.01
スルホテップ	0.01	フェナザキン	0.01	ペンタクロロアニリン	0.01
セブチラジン	0.02	フェナミホス	0.01	ペンタクロロチオアニソール	0.01
ダイアジノン	0.01	フェナミホス-スルホン	0.02	ペンタクロロフェノール（PCP）	0.01

試験結果は、依頼主より受け取った試験品目に限定したものです。試験所による承認がない限り、この試験結果報告書の一部を複写して用いることは、禁止されています。

eurofins Food and Product Testing Japan

報告書No AR-19-JP-003416-01

0 5 5 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 2 6 8 4 8

オーダーコード EUJPTO-00006771

SP930 HR 茶の残留農薬分析（GC-MS/MS） (LOQ* mg/kg)

ペンディメタリン	0.01
ベンフルラリン	0.01
ホサロン	0.01
ホスチアゼート	0.01
ホスファミドン	0.02
ホスホラン	0.01
ホスホランメチル	0.01
ホスメット	0.01
ホノホス	0.02
ホルペット（フォルペット）	0.02
ホルモチオン	0.02
ホレート	0.02
ホレートスルホキシド	0.02
ホレート-スルホン	0.02
マラオキソン	0.02
マラチオン（マラソン）	0.02
ミクロブタニル	0.01
ミレックス	0.01
メタクリホス	0.01
メタザクロル	0.01
メタミドホス	0.1
メチダチオン(DMTP)	0.01
メチルトリチオン（カルボフェノチオンメチル）	0.01
メトキシクロール, p,p'	0.01
メトラフェノン	0.01
メトリブジン	0.01
メビンホス	0.01
メプロニル	0.05
メホスホラン	0.02
モノクロトホス	0.02
ヨードフェンホス	0.01
りん酸ジエチル4-(メチルスルホニル)フェニル	0.01
レプトホス	0.01

SPGG4 HR グリホサート（AMPA含む） (LOQ* mg/kg)

アミノメチルホスホン酸	0.01
グリホサート	0.01
グルホシネート	0.01

頭2文字が HR の試験は Eurofins Dr. Specht International GmbH で分析された試験です。

Masako Yoshitake
ASM Manager

********** 以下余白 **********

試験結果は、依頼主より受け取った試験品目に限定したものです。試験所による承認がない限り、この試験結果報告書の一部を複写して用いることは、禁止されています。